

HF 360-2 IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841065973

65 x 103 x 103 mm



HF 360-2 IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065973

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Erfassung			Konstantlichtregelung		
VPE1 EAN			ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände			Nein		
Materialnummer			Erfassungswinkel			EINSTELLUNGEN		
SAP-Bezeichnung			Öffnungswinkel			Dämmerungsschalter		
Ausführung			Unterkriechschutz			Dämmerungseinstellung		
Produktname Datenblatt			Segmentweise Ausblendung			Grundlichtfunktion		
Produktkategorie			Elektronische Skalierbarkeit			Hauptlicht einstellbar		
Rabattgruppe			Mechanische Skalierbarkeit			Einstellungen via		
Quelle			Reichweite Detail			Mit Fernbedienung		
Produktstatus			Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden			Dämmerungseinstellung Teach		
Hersteller			Reichweite radial			GEHÄUSE & MATERIAL		
ABMESSUNGEN			Reichweite tangential			Schutzart		
Abmessungen L x B x H			Montagehöhe			Umgebungstemperatur		
VPE1 Nettogewicht			Optimale Montagehöhe			Montageort		
ELEKTRIK			Nevalux Sensortechnologie			Anwendung Ort		
Netzanschluss			VERNETZUNG			Montageart		
Versorgungsspannung Detail			Vernetzung			Werkstoff		
SENSORIK			Vernetzung via			Anwendung Raum		
Montagehöhe max.			Mit Busankopplung			Farbe		
Sensortechnologie			LICHTTECHNIK			Farbe RAL		
Sendeleistung			Softlichtstart			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
HF-Technik			Dauerlicht			Herstellergarantie		
Mit Bewegungsmelder						Inkl. Eckwandhalter		


HF 360-2 IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065973

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - Unterputz

EAN 4007841065973

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065973

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	065973
EAN	4007841065973
Typ	HF 360-2 IP - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	