

elani connect P2400 TW

ELANI

neva
lux



elani connect P2400 TW

ELANI


Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	Adatto per configurazione a linea continua	Si
Origine	woocommerce	Con sensore di luce	Si	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Si
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ		Regolazione a flusso luminoso costante	Si
Produttore	Nevalux	Con controllo di rete radio	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
ELETTRICO		IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL	D
Alimentatore sostituibile	Si	Dimmerazione DALI	Si		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con luce di emergenza	No		
Con sensore di movimento	No				

elani connect P2400 TW

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	altri
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
		

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221120

Typ

elani connect P2400 TW

neva lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss