

LED Insert B900 4K DALI 110°

INSERT B

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

861 x 32 x 24 mm



LED Insert B900 4K DALI 110°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		DALI 2		Adatto per configurazione a linea continua		Si	
Variante	Fascio largo								
Origine	woocommerce								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Nevalux								
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Dimensioni L x P x A	861 x 32 x 24 mm	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP20	Classe di protezione	I	Temperatura ambiente	-25...55 °C
		Indice di resa cromatica	80-89	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
		Flusso luminoso	3593 lm	Angolo del fascio	110°	Materiale della copertura	PMMA		
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	165 lm/W			Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione		
ELETTRICO		DURATA		Colore	Alluminio	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED (25 °C)	72000 h			Garanzia del produttore	5 anni		
Potenza	21.8 W	IMPOSTAZIONI				CERTIFICATI ED EPREL			
Alimentatore sostituibile	Si	Dimmerazione DALI	Si			Classe di efficienza energetica EPREL	C		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Con luce di emergenza	No						
Corrente nominale LED	300 mA								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Con sensore di movimento	No								

LED Insert B900 4K DALI 110°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221656

Typ

LED Insert B900 4K DALI 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss