

LED Insert B1200 HO 4K DALI 110°

INSERT B



- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200 HO 4K DALI 110°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		DALI 2		Adatto per configurazione a linea continua		Si	
Variante	HO, fascio largo								
Origine	woocommerce								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Nevalux								
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Dimensioni L x P x A	1141 x 32 x 24 mm	Temperatura di colore		4000 K	Grado di protezione		IP20		
		Indice di resa cromatica		80-89	Classe di protezione		I		
		Lampadina		LED	Temperatura ambiente		-25...55 °C		
		Flusso luminoso		7186 lm	Materiale dell'alloggiamento		Alluminio		
		Angolo del fascio		110°	Materiale della copertura		PMMA		
		Efficienza luminosa dell'apparecchio		165 lm/W	Tipo di montaggio		Inserto per illuminazione		
ELETTRICO		DURATA		Colore		Alluminio			
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED (25 °C)		72000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Potenza	43.6 W	IMPOSTAZIONI				Garanzia del produttore		5 anni	
Alimentatore sostituibile	Si	Dimmerazione DALI		Si	CERTIFICATI ED EPREL				
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Con luce di emergenza		No	Classe di efficienza energetica EPREL				C
Corrente nominale LED	325 mA								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Con sensore di movimento	No								

LED Insert B1200 HO 4K DALI 110°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221251 TypLED Insert B1200 HO 4K DALI 110°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--