

RS PRO P2 flat Bianco neutro

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

neva
lux

EAN 4007841069759

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat Bianco neutro

EAN 4007841069759

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED secondo IES TM-21 L70	
EAN UI1	4007841069759	Con sensore di movimento	No	>60.000 h	
Numero materiale	110080676	CONNETTIVITÀ		Durata LED secondo IES TM-21 L80	
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P2 FL. NW	Collegamento in rete tramite	Cavo	>60.000 h	
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO P2 flat Bianco neutro	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI	
Categoria di prodotto	Lampada da interno LED senza sensore	Flusso luminoso misurato 360°	1684 lm	Luce principale regolabile	No
Gruppo di sconto	I	Temperatura di colore	4000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK03
Stato del prodotto	Normale	Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP54
Produttore	Steinel	Attacco	senza	Classe di protezione	II
DIMENSIONI		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Dimensioni Ø x A	322 x 68 mm	Avvio luce dolce	Si	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
UI1 peso netto	0.571	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1	Materiale della copertura	Plastica opalina
ELETTRICO		DURATA		Luogo di montaggio	Parete soffitto
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED max. °C	50000 ore	Colore	bianco
Potenza	14,1 W	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Grado di protezione soffitto	IP54
Protezione B10 (pezzi)	54	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione B16 (pezzi)	87	Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Protezione C10 (pezzi)	90	Durata LED secondo IEC 62717 L80	73.000 h	CERTIFICATI ED EPREL	
Protezione C16 (pezzi)	145			Certificati	DEKRA
Corrente d'inserzione massima	13 A			Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO P2 flat Bianco neutro

EAN 4007841069759

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



322 x 68 mm


RS PRO P2 flat Bianco neutro

EAN 4007841069759

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

RS PRO P2 flat Bianco neutro


EAN 4007841069759

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

RS PRO P2 flat Bianco neutro

EAN 4007841069759

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069759

EAN 4007841069759

Typ RS PRO P2 flat Bianco neutro

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss