

LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 110°

neva
lux

INSERT B

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 110°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	Adatto per configurazione a linea continua	Si
Variante	HO, fascio largo					
Origine	woocommerce					
Stato del prodotto	Normale					
Produttore	Nevalux					
DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	1141 x 32 x 24 mm					
ELETTRICO						
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz					
Potenza	43.6 W					
Alimentatore sostituibile	Si					
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante					
Corrente nominale LED	325 mA					
TECNOLOGIA DEI SENSORI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Con sensore di movimento	No					
				Garanzia del produttore		5 anni
				CERTIFICATI ED EPREL		
				Classe di efficienza energetica EPREL		C

LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 110°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221255 TypLED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 110°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--