

zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

350 x 82 mm



zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie		DALI 2		Mit Notlicht		Nein		
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor		Nein		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein		
Produktstatus		Normal		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL				
Hersteller		Nevalux		Farbtemperatur		4000 K		Schutzart		IP20
ABMESSUNGEN				Farbabweichung LED		SDCM3		Schutzklasse		I
Abmessungen Ø x H		350 x 82 mm		Farbwiedergabeindex		80-89		Umgebungstemperatur		-20...45 °C
ELEKTRIK				Leuchtmittel		LED		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz		Lichtstrom		1700 lm (Down 1200, Up 500)		Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch
Leistung		18 W		Ausstrahlungswinkel		Down 95°, Up 100°		Montageart		Decke / Wand Aufputz
Austauschbares Betriebsgerät		Ja		Leuchtenlichtausbeute		94 lm/W		Farbe		weiss
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung		Entblendungswert		UGR < 18		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
LED Nennstrom		450 mA		LEBENSDAUER				Herstellergarantie		5 Jahre
SENSORIK				Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h		ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Bewegungsmelder		Nein		EINSTELLUNGEN				EPREL		F
				Dimmung DALI		Ja		Energieeffizienzklasse		

zwena DALI C350 4K

ZWENA CONNECT C

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220572	zwena DALI C450 4K	
 220574	zwena DALI C600 4K	
 220576	zwena DALI C900 4K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220570

Typ

zwena DALI C350 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss