

HPD2 IP

DÉTECTEUR OPTIQUE

neva
lux

EAN 4007841033965

52 x 86 x 156 mm



HPD2 IP

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033965

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841033965		
Numéro de matériel	110046601		
Désignation SAP	PERSONENSOR HPD2 IP		
Modèle	autre		
Nom du produit fiche technique	HPD2 IP		
Catégorie de produit	Détecteur optique		
Groupe de remise	NET		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	52 x 86 x 156 mm		
UE1 poids net	0.265		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	18.0 – 55 V		
Puissance	4 W		
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	Détecteur optique		
Angle de détection	110 °		
Angle d'ouverture	110 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 10 m (96 m²)		
Portée tangentielle	r = 10 m (96 m²)		
Zones de commutation	10 zones de commutation		
Hauteur de montage	2,30 – 6,00 m		
Portée présence	r = 10 m (96 m²)		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Nevalux technologie de capteur	IP / IT		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Non		
Avec coupleur de bus	Oui		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Régulation de l'éclairage constant	Oui		
RÉGLAGES			
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		
Réglages via	Web-Interface		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Non		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP20		
Classe de protection	III		
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C		
Matériau du boîtier	Matière plastique		
Lieu de montage	mur angle		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	salle de classe salle de cours bureau grande surface zone de production salle de conférences / salle de réunion salle commune Intérieur		
Couleur	blanc		
Couleur RAL	9010		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Oui		


HPD2 IP

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033965

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



52 x 86 x 156 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,30 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD2 IP

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033965

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	033965
EAN	4007841033965
Typ	HPD2 IP

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss