

LED Insert B450 3K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

441 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B450 3K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui	
Variante		Optique diffuse							
Source		woocomerce							
Statut du produit		Normal							
Fabricant		Nevalux							
DIMENSIONS									
Dimensions L x l x H		441 x 35 x 40.5 mm							
ÉLECTRICITÉ									
Raccordement secteur		220...240 V / 50 – 60 Hz							
Puissance		11.0 W							
Appareillage remplaçable		Oui							
Type de câblage		convient pour câblage traversant							
Courant nominal LED		300 mA							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Avec détecteur de mouvement		Non							

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Température de couleur		3000 K	
Indice de rendu des couleurs		80-89	
Ampoule		LED	
Flux lumineux		1392 lm	
Angle de faisceau		120°	
Efficacité lumineuse du luminaire		127 lm/W	
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED (25 °C)		72000 h	
RÉGLAGES			
Gradation DALI		Non	
Avec éclairage de secours		Non	

BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection		IP20	
Classe de protection		I	
Température ambiante		-25...55 °C	
Matériau du boîtier		Aluminium	
Matériau du cache		PMMA	
Type de montage		Insert d'éclairage	
Couleur		Aluminium	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
CERTIFICATS ET EPREL			
Classe d'efficacité énergétique EPREL		D	

LED Insert B450 3K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221743

Typ

LED Insert B450 3K ON-OFF DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss