

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE****EAN 4007841087258**

- Sensor-Downlights im Multipack 20 Stk. für den Deckeneinbau
- Downlight mit nicht sichtbarem 360° Hochfrequenzsensor und Ø 7 m Reichweite
- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume durch Schutzart IP54 raumseitig
- Lichtfarbe per Regler am Downlight einstellbar: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- WAGO Bügelklemmen für 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Für Deckenausschnitte von Ø140 - 160 mm, optionaler Montageadapter erhältlich
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand sowie sortimentsübergreifender Vernetzung
- Produkte im Multipack kommen ohne Umverpackung und sind daher nicht für den Einzelverkauf geeignet

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087258

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh		Funktionen	
VPE1 EAN		4007841087258		VERNETZUNG		Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten	
Materialnummer		110094924		Vernetzung		Farbtemperaturwechsel Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe	
SAP-Bezeichnung		INNENLEUCHTE RS PRO DL 150 SC MP		Vernetzung via		Bluetooth Mesh	
Produktname Datenblatt		RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth		Slave-Betrieb einstellbar		Ja	
Produktkategorie		Sensor-LED-Innenleuchte		LICHTTECHNIK		Gruppenparametrierung Lichtsensor	
Rabattgruppe		DL		Farbtemperatur		3000 K 4000 K 5700 K	
Quelle		Steinel Excel		Farbabweichung LED		SDCM3	
Produktstatus		Normal		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	
Hersteller		Steinel		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	
ABMESSUNGEN		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Verschlüsselte Kommunikation	
Abmessungen Ø x H		174 x 73 mm		Softlichtstart		Ja	
VPE1 Nettogewicht		0.99		Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1	
ELEKTRIK		LEBENSDAUER		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		>54.000	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		>54.000	
Leistung		10,8 W		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		>54.000	
Eigenverbrauch		0,5 W		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		>54.000	
Absicherung B10 (Stück)		78		EINSTELLUNGEN		Dämmerungseinstellung	
Absicherung B16 (Stück)		125		Zeiteinstellung		2 – 2000 lx	
Absicherung C10 (Stück)		193		Grundlichtfunktion		Ja	
Absicherung C16 (Stück)		209		Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht	
SENSORIK		Montagehöhe max.		Grundlichtfunktion Zeit		5s-60 min	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
HF-Technik		5,8 GHz		Anwendung Raum		Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Umkleide Treppenhaus Teeküche Rezeption / Lobby Innenbereich	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Farbe		Weiss	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Schutzart Decke		IP54	
Reichweite radial		Ø 7 m (38 m²)		LIEFERUMFANG & GARANTIE		Herstellergarantie	
Reichweite tangential		Ø 7 m (38 m²)		ZERTIFIKATE & EPREL		5 Jahre	
Montagehöhe		2 – 4 m		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Optimale Montagehöhe		2,8 m					

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087258

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087258

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master-Master Bluetooth

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087258

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Highlights



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Farbtemperaturwechsel



WAGO Klemme

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087258

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	087258
EAN	4007841087258
Typ	RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	