

Hallway KNX - Sopra intonaco nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086442

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - Sopra intonaco nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086442

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841086442
Numero materiale	110092819
Denominazione SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 KNX-3.5 AP SW
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway KNX - Sopra intonaco nero
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TPK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm
UI1 peso netto	0.265

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, KNX

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Con accoppiatore bus	Si

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente **commutabile**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	Sì
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	nero
Colore RAL	9005

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


Hallway KNX - Sopra intonaco nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086442

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - Sopra intonaco nero

EAN 4007841086442

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway KNX - Sopra intonaco nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086442

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086442
EAN	4007841086442
Typ	Hallway KNX - Sopra intonaco nero
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	