


GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux**AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR****EAN 4007841079284**

- Stand- und Wegeleuchte ohne Bewegungsmelder, perfekt zur Ausleuchtung von Wegen und Einfahrten
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 650 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

161 x 110 x 633 mm



GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841079284

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
VPE1 EAN	4007841079284	Mit Bewegungsmelder	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Materialnummer	110082350	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	Schutzart	IP44
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE GL 80 C ANT	VERNETZUNG		Schutzklasse	I
Produktname Datenblatt	GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth	Vernetzung via	Bluetooth	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Produktkategorie	Aussenleuchte ohne Sensor	LICHTTECHNIK		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Rabattgruppe	ACH	Gemessener Lichtstrom 360°	650 lm	Montageort	Stand
Quelle	Steinel Excel	Farbtemperatur	3000 K	Anwendung Ort	Aussenbereich
Produktstatus	Normal	Farbwiedergabeindex	80-89	Montageart	Aufputz
Hersteller	Steinel	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
ABMESSUNGEN		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Farbe	Anthrazit
Abmessungen L × B × H	161 x 110 x 633 mm	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
VPE1 Nettogewicht	1.37	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Herstellergarantie	3 Jahre
ELEKTRIK		EINSTELLUNGEN		Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Fernbedienung	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Leistung	9,1 W			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841079284

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



161 x 110 x 633 mm


GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841079284

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Bluetooth

GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841079284

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Highlights



Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)



UV-beständiger Kunststoff

GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079284

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841078751	Ersatz-Profil GL 80 anthrazit	Ersatzteil
 4007841078737	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	Sonstige
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten
 4007841089870	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079284

EAN

4007841079284

Typ

GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss