

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064280

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064280

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841064280
Materialnummer	110067690
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-IPD UP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	61 x 103 x 103 mm
VPE1 Nettogewicht	0.143
ELEKTRIK	
Netzanschluss	12.5 – 22 V
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	84 mA
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	21 mA
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	38 mA
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz

Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth DALI-Bus
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein

Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064280

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064280

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841064280

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff**

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064280

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064280
EAN	4007841064280
Typ	HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	