

Multisensor Air IP - encastré

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

neva
lux

EAN 4007841091781

- Capteur de qualité de l'air avec la plupart des tailles de détection
- Domaine d'application : école, bureau
- Système d'enchâssement facile à monter avec connexion magnétique, feu LED GTC intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Mesure de la luminosité, de la température, de l'humidité, du CO₂, des COV, de la pression atmosphérique, du niveau sonore
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection
- Un design gagnant de prix



Multisensor Air IP - encastré

EAN 4007841091781

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841091781	Avec détecteur de mouvement	Non
Numéro de matériel	110106183	Hauteur de montage	2 – 12 m
Désignation SAP	MULTISENSOR AIR IP UP WS	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Modèle	autre	CONNECTIVITÉ	
Nom du produit fiche technique	Multisensor Air IP - encastré	Mise en réseau	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de qualité d'air	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Groupe de remise	TP	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Source	Steinel Excel	Éclairage permanent	commutable
Statut du produit	Normal	RÉGLAGES	
Fabricant	Steinel	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
UE1 poids net	0.147	Lumière principale réglable	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh
Hauteur de montage max.	12,00 m	Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


Multisensor Air IP - encastré

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

EAN 4007841091781

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor Air IP - encastré

EAN 4007841091781

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

Points forts



Plastique résistant aux UV



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor Air IP - encastré

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

EAN 4007841091781

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	091781		
EAN	4007841091781		
Typ	Multisensor Air IP - encastré		