

LED Insert B1500-2T 3K ON-OFF DIF

INSERT B-2T DIFFUS

neva
lux

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1421 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1500-2T 3K ON-OFF DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Variante	2-Flammig, Diffuse Optik	Mit Bewegungsmelder	Nein		
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	3000 K	Schutzklasse	I
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Abmessungen L × B × H	1421 x 35 x 40.5 mm	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Lichtstrom	9284 lm	Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	120°	Montageart	Leuchteneinsatz
Leistung	73.1 W	Leuchtenlichtausbeute	127 lm/W	Farbe	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
LED Nennstrom	300 mA	Dimmung DALI	Nein	EPREL	D
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	

LED Insert B1500-2T 3K ON-OFF DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Montageset
 221964	LED Insert M-Set 3S	Montageset
 221968	LED Insert B M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221338

Typ

LED Insert B1500-2T 3K ON-OFF DIF

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss