

elani connect C1500 4K

ELANI

neva
lux

Codice prodotto **221133**

- Management della luce integrato per i progetti di illuminazione di prossima generazione
- Collegabile in rete via cavo o Bluetooth
- fino al 70% di risparmio energetico rispetto a una soluzione convenzionale grazie al controllo costante della luce e al rilevamento della presenza
- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

neva
lux



elani connect C1500 4K

ELANI

Codice prodotto **221133**

Dati tecnici

ELETTICO

Alimentatore sostituibile	Sì
---------------------------	----

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	Sì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No

Adatto per configurazione a linea continua	Sì
--	----

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL **E**

elani connect C1500 4K

Codice prodotto 221133

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Copertura
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221133

Typelani connect C1500 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss