

elani P3200 TW

ELANI

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 TW

ELANI

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	3140 x 60 x 80 mm
Lunghezza di sospensione	2000 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	97 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2
Con sensore di luce	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	3000...5600 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	Sì, LED-System
Flusso luminoso	12560 lm (Down 8164, Up 4396)
Angolo del fascio	Down 105°, Up 115°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	129 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 22

DURATA

Durata LED (25 °C)	70000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Adatto per configurazione a linea continua	Sì

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì
Regolazione a flusso luminoso costante	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	Alluminio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------


CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	D
---------------------------------------	---

elani P3200 TW

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	altri
 221997	elani WM-Set 3B	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221114

Typ

elani P3200 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss