

XLED home 2 SC bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065454

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: modalità di risparmio notturno e timer
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,8 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC bianco

EAN 4007841065454

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Funzioni	
EAN UI1	4007841065454	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Sovracomando Master/Slave Modalità risparmio durante la notte Timer	
Numero materiale	110082216		
Denominazione SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 SC WS		
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC bianco	Impostazioni tramite Bluetooth	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Regolazione crepuscolare Teach Si	
Gruppo di sconto	SCH	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Resistenza agli urti IK03	
Stato del prodotto	Normale	Grado di protezione IP44	
Produttore	Steinel	Classe di protezione II	
DIMENSIONI		Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C	
Dimensioni L x P x A	161 x 180 x 218 mm	Materiale dell'alloggiamento HCMC	
UI1 peso netto	0.576	Materiale della copertura Plastica opalina	
ELETTRICO		Luogo di montaggio Parete angolo	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luogo di applicazione Esterno	
Potenza	13,8 W	Tipo di montaggio Superficie	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Applicazione ambiente Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Colore bianco	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Sì	Garanzia del produttore 5 anni	
Angolo di rilevamento	180 °	Supporto angolare incluso No	
Angolo di apertura	90 °	CERTIFICATI ED EPREL	
Protezione anti-intrusione	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL E	
Mascheramento per segmenti	Sì	Categoria EPREL Fonte di luce	
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)		
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)		
Altezza di montaggio		1,8 – 4 m	
Altezza di montaggio ottimale		2 m	
Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh, Acceso / Spento	
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete		Sì	
Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	
Collegamento in rete tramite		Bluetooth	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Flusso luminoso misurato 360°		1550 lm	
Temperatura di colore		3000 K	
Deviazione cromatica LED		SDCM3	
Indice di resa cromatica		80-89	
Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	
Lampadina		LED non sostituibile	
Attacco		senza	
Sistema di raffreddamento LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	
Avvio luce dolce		No	
Luce permanente		commutabile	
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare		Sì	
Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	
Funzione luce di base		No	
Luce principale regolabile		No	


XLED home 2 SC bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065454

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED home 2 SC bianco

EAN 4007841065454

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1





Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED home 2 SC bianco

EAN 4007841065454

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Sistema di raffreddamento HCMC****Plastica resistente ai raggi ultravioletti****Indice di resa cromatica Ra ≥ 80**

XLED home 2 SC bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065454

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065454

EAN

4007841065454

Typ

XLED home 2 SC bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss