

ayana DALI C570 TW

AYANA

neva
lux

- Zeitlos schlichte Acrylglas-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

570 x 95 mm



ayana DALI C570 TW

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Lichtsensor		Nein	Mit Notlicht		Nein
Quelle	woocommerce	LICHTTECHNIK			Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur		3000...5600 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Hersteller	Nevalux	Farbabweichung LED		SDCM3	Schutzart		IP20
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex		80-89	Schutzklasse		I
Abmessungen Ø x H	570 x 95 mm	Leuchtmittel		LED	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
ELEKTRIK		Lichtstrom		6100 lm (Down 5250, Up 850)	Werkstoff des Gehäuses		Stahl
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel		105°	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
Leistung	51 W	Leuchtenlichtausbeute		122 lm/W	Montageart		Decke / Wand Aufputz
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert		UGR < 21	Farbe		weiss
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)		70000 h	Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN			ZERTIFIKATE & EPREL		
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2, Ein / Aus	Dimmung DALI		Ja	EPREL Energieeffizienzklasse		E

ayana DALI C570 TW

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221170

Typ

ayana DALI C570 TW

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss