

zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

600 x 82 mm



zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di luce		No	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No
Origine		woocommerce					
Stato del prodotto		Normale					
Produttore		Nevalux					
DIMENSIONI							
Dimensioni Ø x A		600 x 82 mm					
ELETTRICO							
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz					
Potenza		48 W					
Alimentatore sostituibile		Sì					
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante					
Corrente nominale LED		1300 mA					
TECNOLOGIA DEI SENSORI							
Con sensore di movimento		No					
Nevalux tecnologia del sensore		DALI 2					

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con sensore di luce		No	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No
Temperatura di colore				3000 K			
Deviazione cromatica LED				SDCM3			
Indice di resa cromatica				80-89			
Lampadina				LED			
Flusso luminoso		5250 lm (Down 3500, Up 1750)					
Angolo del fascio		Down 95°, Up 100°					
Efficienza luminosa dell'apparecchio		109 lm/W					
Valore di abbagliamento		UGR < 18					
DURATA							
Durata LED (25 °C)		50000 h					
IMPOSTAZIONI							
Dimmerazione DALI				Sì			
Con luce di emergenza				No			

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No
Grado di protezione				IP20
Classe di protezione				I
Temperatura ambiente				-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento				Alluminio
Materiale della copertura				Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio		fuori muro a soffitto / alla parete		
Colore				Bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Garanzia del produttore				5 anni
CERTIFICATI ED EPREL				
Classe di efficienza energetica EPREL				E

zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220569	zwena DALI C350 3K	
 220571	zwena DALI C450 3K	
 220575	zwena DALI C900 3K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220573

Typ

zwena DALI C600 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss