

fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

120 x 101 mm



fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Nachfolger	221446
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	120 x 101 mm
Bohrloch	90 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
LED Nennstrom	350 mA

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	1200 lm
Ausstrahlungswinkel	70°
Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Nein
--------------	------

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Montageart	Decke Einbau
Farbe	weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	F
---------------------------------	---

fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220433	fayola 125 On-Off 4K	
 220434	fayola 150 On-Off 4K	
 220435	fayola 175 On-Off 4K	
 220436	fayola 205 On-Off 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220432

Typ

fayola 100 On-Off 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss