

Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079079

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079079

Technische Daten

IDENTIFIKATION				LICHTTECHNIK	
VPE1 EAN	4007841079079	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Softlichtstart	Ja
Materialnummer	110081787	Erfassungswinkel	Gang 360 °	Dauerlicht	schaltbar
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 AP	Öffnungswinkel	140 °	Konstantlichtregelung	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN	
Produktname Datenblatt	Hallway KNX - Aufputz	Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Rabattgruppe	TPK	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Quelle	Steinel Excel	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Hersteller	Steinel	Montagehöhe	2 – 4 m	Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen L x B x H	62 x 123 x 123 mm	VERNETZUNG		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
VPE1 Nettogewicht	0.265			GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Schutzart	IP20
Netzanschluss	30 V	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Eigenverbrauch	0,7 W	Vernetzung via	KNX-Bus	Montageort	Decke
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Logikgatter Luftfeuchte-Ausgang Temperatur-Ausgang	Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK				Montageart	Aufputz
Montagehöhe max.	4,00 m			Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Hochfrequenz			Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Sendeleistung	< 1 mW			Farbe	Weiss
HF-Technik	5,8 GHz			Farbe RAL	9003
Mit Bewegungsmelder	Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Mit Busankopplung	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
				Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079079

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - Aufputz

EAN 4007841079079

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiges Material

Hallway KNX - Aufputz

EAN 4007841079079

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 079079

EAN 4007841079079

Typ Hallway KNX - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss