

lisha V2 connect PIR P1500 4K

LISHA V2

neva
lux

Code produit 221980

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une extension sans faille du chemin lumineux avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètre
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect PIR P1500 4K

Code produit 221980

LISHA V2

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec capteur de lumière		Oui	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Dimensions L x l x H		1518 x 60 x 80 mm					
Longueur de suspension		1500 mm			Parts directe/indirecte réglables séparément		Non
ÉLECTRICITÉ				Oui	Avec commande d'éclairage programmée		Oui
Raccordement secteur		200...240 V / 50 – 60 Hz			Régulation à flux lumineux constant		Oui
Puissance		60 W					
Appareillage remplaçable		Oui					
Type de câblage		câblage traversant inclus					
Courant nominal LED		1500 mA					
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur		C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Technologie de capteur		infrarouge passif			Indice de protection		IP20
Avec détecteur de mouvement		Oui			Classe de protection		I
Angle de détection		360 °			Température ambiante		-20...45 °C
Portée radiale		4 x 4 m (16 m²)			Matériau du boîtier		Aluminium
Portée tangentielle		6 x 6 m (36 m²)			Matériau du cache		Verre acrylique microprismatique
Portée présence		4 x 4 m (16 m²)			Type de montage		Suspension au plafond
					Couleur		blanc
					CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
					Garantie fabricant		5 ans
					CERTIFICATS ET EPREL		
					Classe d'efficacité énergétique EPREL		D

lisha V2 connect PIR P1500 4K

Code produit 221980

LISHA V2

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Couvercle
 221643	lisha V2 Link P	coupleur/connecteur droit
 221644	lisha V2 CBox Connect	Adaptateur
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221980

Typ

lisha V2 connect PIR P1500 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss