

imani B1200 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

neva
lux

- Le luminaire universel imani de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail, y compris le câblage traversant. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché.

1225 x 65 x 30 mm



imani B1200 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	DALI 2
Statut du produit	Normal	Avec capteur de lumière	Non
Fabricant	Nevalux	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K
Dimensions L × l × H	1225 x 65 x 30 mm	Écart chromatique LED	SDCM3
UE1 poids net	1.4	Indice de rendu des couleurs	80-89
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	6611 lm
Puissance	52 W	Angle de faisceau	105°
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	127 lm/W
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Valeur d'éblouissement	UGR < 24
Courant nominal LED	350 mA	DURÉE DE VIE	
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 21x, C16: 35x, B10: 13x , B16: 21x	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui
		Avec éclairage de secours	Non
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP40
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Diffuseur opale
		Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
		Couleur	Blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

imani B1200 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221476	imani APG1200	Boîtier pour montage apparent

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221494

Typ

imani B1200 HO 4K DALI

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss