

LED Insert B1500 4K DALI 110°

INSERT B



- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert B1500 4K DALI 110°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		DALI 2		Adatto per configurazione a linea continua		Si	
Variante	Fascio largo								
Origine	woocommerce								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Nevalux								
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Dimensioni L x P x A	1421 x 32 x 24 mm	Temperatura di colore		4000 K		Grado di protezione		IP20	
		Indice di resa cromatica		80-89		Classe di protezione		I	
		Lampadina		LED		Temperatura ambiente		-25...55 °C	
		Flusso luminoso		6154 lm		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
		Angolo del fascio		110°		Materiale della copertura		PMMA	
		Efficienza luminosa dell'apparecchio		168 lm/W		Tipo di montaggio		Inserto per illuminazione	
ELETTRICO		DURATA				Colore		Alluminio	
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED (25 °C)		72000 h		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Potenza	36.6 W	IMPOSTAZIONI				Garanzia del produttore		5 anni	
Alimentatore sostituibile	Si	Dimmerazione DALI		Si		CERTIFICATI ED EPREL			
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Con luce di emergenza		No		Classe di efficienza energetica EPREL		C	
Corrente nominale LED	300 mA								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Con sensore di movimento	No								

LED Insert B1500 4K DALI 110°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221203

Typ

LED Insert B1500 4K DALI 110°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss