

RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841068059

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo

EAN 4007841068059

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzioni		Funzione di gruppo vicino	
EAN UI1	4007841068059	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione presenza	
Numero materiale	110075804							Parametrizzazione di gruppi	
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC WW PM.							Manuale ON / ON-OFF	
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo							Connessione a sistemi di batterie centrali	
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED							Sensore di movimento	
Gruppo di sconto	DL							Funzione DIM	
Origine	Steinel Excel							Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne	
Stato del prodotto	Normale							Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi	
Produttore	Steinel							Modalità normale / modalità test	
DIMENSIONI								Luce di orientamento	
Dimensioni Ø x A	350 x 83 mm							Logica del rilevatore di presenza	
UI1 peso netto	1.24							Comunicazione criptata	
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz							Impostazioni tramite Bluetooth	
Potenza	25,8 W							Con telecomando	
Autoconsumo	0,39 W							Regolazione crepuscolare Teach	
Protezione B10 (pezzi)	36							Funzione luce di base in percentuale	
Protezione B16 (pezzi)	58							7 – 100 %	
Protezione C10 (pezzi)	61							Funzione luce di base percentuale da	
Protezione C16 (pezzi)	97							7	
Corrente d'inserzione massima	16,5 A							Funzione luce di base percentuale fino a	
TECNOLOGIA DEI SENSORI								100	
Altezza di montaggio max.	4,00 m							ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza							Resistenza agli urti	
Potenza di trasmissione	< 1 mW							IK07	
Tecnologia HF	5,8 GHz							Grado di protezione	
Con sensore di movimento	Sì							IP20	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero							Classe di protezione	
Angolo di rilevamento	360 °							II	
Angolo di apertura	160 °							Temperatura ambiente	
Mascheramento per segmenti	Sì							da -20 fino a 40 °C	
Scalabilità elettronica	Sì							Materiale dell'alloggiamento	
Scalabilità meccanica	No							Alluminio	
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)							Materiale della copertura	
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)							Plastica opalina	
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m							Luogo di montaggio	
								Parete soffitto	
								Luogo di applicazione	
								Interni	
								Tipo di montaggio	
								Superficie	
								Materiale	
								Alluminio	
								Applicazione ambiente	
								spogliatoi cucinette Interni	
								Esterno WC / docce vano scala locale multiuso / di servizio corridoio / pianerottolo	
								Colore	
								argento	
								Grado di protezione soffitto	
								IP20	
								CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								5 anni	
								Targa civico inclusa	
								No	
								CERTIFICATI ED EPREL	
								Categoria EPREL	
								Prodotto con sorgente luminosa integrata	


RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo

EAN 4007841068059

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



350 x 83 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo

EAN 4007841068059

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2




Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo

EAN 4007841068059

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Luminosità di base optional 10 - 20 %****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo

EAN 4007841068059

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 068059

EAN 4007841068059

Typ RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss