

IS 3360 40m KNX - Unterputz eckig schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068578

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 40m KNX - Unterputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068578

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841068578	Segmentweise Ausblendung	Ja
Materialnummer	110078859	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E KNX V3.1 UP SW	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Produktname Datenblatt	IS 3360 40m KNX - Unterputz eckig schwarz	Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Produktkategorie	Präsenzmelder	Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Rabattgruppe	BK	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Quelle	Steinel Excel	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Hersteller	Steinel	Nevalux Sensortechnologie	KNX
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG	
Abmessungen L × B × H	78 x 94 x 94 mm	Vernetzung	Ja
VPE1 Nettogewicht	0.133	Art der Vernetzung	Master/Slave
ELEKTRIK		Vernetzung via	KNX-Bus
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe max.	4,00 m	LICHTTECHNIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dauerlicht	schaltbar
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Ja
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	180 °		
Unterkriechschutz	Ja		
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Lager Innenbereich
		Farbe	Schwarz
		Farbe RAL	9005
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 3360 40m KNX - Unterputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068578

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - Unterputz eckig schwarz

EAN 4007841068578

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Optionale Fernbedienungen****Fernbedienung Smart Remote optional**

IS 3360 40m KNX - Unterputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068578

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068578

EAN

4007841068578

Typ

IS 3360 40m KNX - Unterputz eckig schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss