

zwena DALI P450 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

450 x 82 mm



zwena DALI P450 3K

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	DALI 2
Statut du produit	Normal	Avec capteur de lumière	Non
Fabricant	Nevalux	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
DIMENSIONS		Température de couleur	3000 K
Dimensions Ø × H	450 x 82 mm	Écart chromatique LED	SDCM3
Longueur de suspension	1500 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	3100 lm (Down 2100, Up 1000)
Puissance	30 W	Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	103 lm/W
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Valeur d'éblouissement	UGR < 18
Courant nominal LED	800 mA	DURÉE DE VIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES	
		Gradation DALI	Oui
		Avec éclairage de secours	Non
		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
		Type de montage	Suspension au plafond
		Couleur	Blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zwena DALI P450 3K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220577	zwena DALI P350 3K	
 220581	zwena DALI P600 3K	
 220583	zwena DALI P900 3K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220579

Typ

zwena DALI P450 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss