

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA****EAN 4007841085742**

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo IEC 62386

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085742

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Impostazioni tramite	
EAN UI1	4007841085742	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Con telecomando	Bus
Numero materiale	110091477	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare Teach	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8DALI2-IPDDES	Con sensore di movimento	Sì		No
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Angolo di rilevamento	360 °	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero	Protezione anti-intrusione	Sì	Grado di protezione	IP20
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Mascheramento per segmenti	Sì	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Gruppo di sconto	P	Scalabilità elettronica	No	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Origine	Steinel Excel	Scalabilità meccanica	No	Materiale della copertura	altro
Stato del prodotto	Normale	Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Produttore	Steinel	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
DIMENSIONI		Zone di commutazione	492 zone di commutazione	Luogo di applicazione	Interni
Dimensioni L x P x A	109 x 109 x 109 mm	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Dimensioni Ø x A	109 x 109 mm	Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)	Materiale	Plastica
UI1 peso netto	0.194	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
ELETTRICO		Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Colore	nero
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		Colore RAL	9005
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	84 mA	Tipo di collegamento in rete	master/master	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	12 mA	Collegamento in rete tramite	Cavo	Garanzia del produttore	5 anni
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	17 mA	Con accoppiatore bus	Sì	Supporto angolare incluso	No
		IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
		Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	Certificati	DALI-2


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085742

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085742


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085742

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085742

EAN

4007841085742

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto
nero

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss