

elani connect P2400 4K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221118

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxier
- Swiss Made

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani connect P2400 4K

ELANI

Produktcode 221118

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED		SDCM3		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja	
Abmessungen L x B x H		2400 x 60 x 80 mm		Farbwiedergabeindex		80-89			
Pendellänge		2000 mm		Leuchtmittel		LED			
ELEKTRIK				Lichtstrom		9600 lm (Down 6240, Up 3360)			
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz		Ausstrahlungswinkel		Down 105°, Up 115°			
Leistung		74 W		Leuchtenlichtausbeute		130 lm/W			
Austauschbares Betriebsgerät		Ja		Entblendungswert		UGR < 22			
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung		LEBENSDAUER					
				Lebensdauer LED (25 °C)		70000 h			
SENSORIK				EINSTELLUNGEN					
Mit Bewegungsmelder		Nein		Dimmung DALI		Ja			
Mit Lichtsensor		Ja		Mit Notlicht		Nein			
VERNETZUNG				Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja			
Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Ja			
LICHTTECHNIK				Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja			
Farbtemperatur		4000 K							
GEHÄUSE & MATERIAL				Schutzart		IP20			
				Schutzklasse		I			
				Umgebungstemperatur		-20...45 °C			
				Werkstoff des Gehäuses		Aluminium			
				Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal			
				Montageart		Decke Pendel			
				Farbe		Aluminium			
LIEFERUMFANG & GARANTIE				Herstellergarantie		5 Jahre			
ZERTIFIKATE & EPREL				EPREL Energieeffizienzklasse		D			

elani connect P2400 4K

ELANI

Produktcode 221118

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Sonstige
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221118

Typelani connect P2400 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss