

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841010577

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841010577

BEWEGUNGSMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841010577
Materialnummer	110038924
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E DALI AP WS
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm
VPE1 Nettogewicht	0.164
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG´s
SENSORIK	
Montagehöhe max.	14,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 14 m (154 m²)
Reichweite tangential	Ø 36 m (1018 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
Optimale Montagehöhe	12 m
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF

Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	50
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hochregallager Sporthalle Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010577

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841010577

BEWEGUNGSMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841010577

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010577

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010577

EAN

4007841010577

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss