

LED Insert B1500-2T 3K DALI 110°

INSERT B-2T

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert B1500-2T 3K DALI 110°

INSERT B-2T

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		DALI 2		Adatto per configurazione a linea continua		Sì		
Variante		2 tubi, fascio largo								
Origine		woocommerce		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						
Stato del prodotto		Normale		Temperatura di colore		3000 K		Grado di protezione		IP20
Produttore		Nevalux		Indice di resa cromatica		80-89		Classe di protezione		I
				Lampadina		LED		Temperatura ambiente		-25...55 °C
DIMENSIONI				Flusso luminoso		11605 lm		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
Dimensioni L x P x A		1421 x 32 x 24 mm		Angolo del fascio		110°		Materiale della copertura		PMMA
ELETTRICO				Efficienza luminosa dell'apparecchio		158 lm/W		Tipo di montaggio		Inserto per illuminazione
Allacciamento alla rete		220...240 V / 50 – 60 Hz						Colore		Alluminio
Potenza		73.5 W		DURATA				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Alimentatore sostituibile		Sì		Durata LED (25 °C)		72000 h		Garanzia del produttore		5 anni
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante		IMPOSTAZIONI				CERTIFICATI ED EPREL		
Corrente nominale LED		300 mA		Dimmerazione DALI		Sì		Classe di efficienza energetica EPREL		C
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Con luce di emergenza		No				
Con sensore di movimento		No								

LED Insert B1500-2T 3K DALI 110°

INSERT B-2T

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221331

Typ

LED Insert B1500-2T 3K DALI 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss