

L 800 SC anthrazit


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841065690

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach unten (Downlight)
- Elegantes und modernes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, Dauerlicht, angenehmer Softlichtstart, Zeitplan-Funktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,5 W LEDs mit 466 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

146 x 230 x 88 mm



L 800 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065690

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Grundlichtfunktion Zeit			AUS Helligkeitsgesteuert 10 Sek. - 60 Min.		
VPE1 EAN			4007841065690			Hauptlicht einstellbar		
Materialnummer			110080822			10 - 100 %		
SAP-Bezeichnung			LED AUSSENLEUCHTE L 800 SC ANT			Funktionen		
Produktname Datenblatt			L 800 SC anthrazit			Bewegungssensor		
Produktkategorie			Sensor-LED-Aussenleuchte			Einstellungen via		
Rabattgruppe			ACH			App Bluetooth Mesh		
Quelle			Steinel Excel			Mit Fernbedienung		
Produktstatus			Normal			Grundlichtfunktion in Prozent		
Hersteller			Steinel			10 – 100 %		
ABMESSUNGEN			VERNETZUNG			Grundlichtfunktion Prozent von		
Abmessungen L x B x H			146 x 230 x 88 mm			10		
VPE1 Nettogewicht			0.914			Grundlichtfunktion Prozent bis		
ELEKTRIK			LICHTTECHNIK			GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Schlagfestigkeit		
Leistung			7,5 W			IP44		
SENSORIK			Sockel			Schutzklasse		
Montagehöhe max.			2,50 m			II		
Sensortechnologie			iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)			Umgebungstemperatur		
Sendeleistung			< 1 mW			von -20 bis 40 °C		
Mit Bewegungsmelder			Ja			Werkstoff des Gehäuses		
Unterkriechschutz			Nein			Aluminium		
Segmentweise Ausblendung			Nein			Werkstoff der Abdeckung		
Elektronische Skalierbarkeit			Ja			Kunststoff opal		
Mechanische Skalierbarkeit			Nein			Montageort		
Reichweite Detail			Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen			Wand		
Reichweite radial			r = 5 m (35 m²)			Anwendung Ort		
Reichweite tangential			r = 5 m (35 m²)			Aussenbereich		
Sendereichweite			30 m			Montageart		
Montagehöhe			1,80 – 2,50 m			Aufputz		
Optimale Montagehöhe			2 m			Anwendung Raum		
Nevalux Sensortechnologie			BT SIG Mesh			Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon		
Vernetzung			Ja			Farbe		
Art der Vernetzung			Master/Master Master/Slave			Anthrazit		
Vernetzung via			Bluetooth Mesh			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Slave-Betrieb einstellbar			Ja			Herstellergarantie		
Gemessener Lichtstrom 360°			466 lm			3 Jahre		
Farbtemperatur			3000 K			Inkl. Hausnummernbogen		
Mit Leuchtmittel			Ja, STEINEL LED-System			Nein		
Leuchtmittel			LED nicht austauschbar			ZERTIFIKATE & EPREL		
LED-Kühlsystem			Active & Passive Thermo Control			Ausweise/Zertifikate		
Softlichtstart			Ja			TSU		
Dauerlicht			schaltbar			EPREL-Kategorie		
Lebensdauer LED L70B50 25°C			> 60000 Std			Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle		
Einstellung			Dämmerungsschalter					
Dämmerungseinstellung			2 – 2000 lx					
Zeiteinstellung			5 s – 60 Min.					
Grundlichtfunktion			Ja					


L 800 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065690

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



146 x 230 x 88 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 800 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065690

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

L 800 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065690


Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Unsichtbarer iHF-Sensor




Intelligenter Soft-Lichtstart




Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %



Hochwertiges Aluminium



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth Mesh

L 800 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065690

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

065690

EAN

4007841065690

Typ

L 800 SC anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss