

MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841086886

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di movimento con portata di 8 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 109 mm



MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Tecnologia del sensore			Luce principale regolabile		
EAN UI1			Infrarossi passivi			No		
4007841086886			Con sensore di movimento			Funzioni		
Numero materiale			Si			Sensore di movimento		
110093181			Angolo di rilevamento			Sensore di luce Modo semiautomatico/automatico		
Denominazione SAP			360 °			Potenziometro Uscita a relè		
BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-8 COM1 DE WS			Protezione anti-intrusione			Modalità normale / modalità test		
Rilevatori di movimento			Si			Impostazioni tramite		
Nome del prodotto scheda tecnica			Mascheramento per segmenti			Telecomando Smart Remote		
MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto			No			Potenziometri		
Categoria di prodotto			Scalabilità elettronica			Con telecomando		
Sensore di movimento			No			No		
Gruppo di sconto			Scalabilità meccanica			Regolazione crepuscolare Teach		
B			Portata radiale			Si		
Origine			Ø 4.5 m (16 m²)			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Steinel Excel			Portata tangenziale			Grado di protezione		
Stato del prodotto			Ø 8 m (50 m²)			IP20		
Normale			Zone di commutazione			Temperatura ambiente		
Steinel			492 zone di commutazione			da -20 fino a 50 °C		
DIMENSIONI			Altezza di montaggio			Materiale dell'alloggiamento		
Dimensioni Ø x A			2 – 4 m			Plastica		
109 x 109 mm			Altezza di montaggio ottimale			Materiale della copertura		
UI1 peso netto			2,8 m			altro		
0.213			Nevalux tecnologia del sensore			Materiale di copertura (in dotazione)		
ELETTRICO			Accesso / Spento			calotte di copertura		
Allacciamento alla rete			CONNETTIVITÀ			Luogo di montaggio		
50 – 60 Hz			Collegamento in rete			soffitto		
Uscita di commutazione 1 ohmica			Si			Luogo di applicazione		
2000 W			Tipo di collegamento in rete			Interni		
Lampade LED > 8 W			master/master			Tipo di montaggio		
500 W			Cavo			Incasso a soffitto		
Carico capacitivo in µF			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Materiale		
176 µF			Avvio luce dolce			Plastica		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti			Regolazione luce costante			Applicazione ambiente		
50			No			ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino		
Corrente d'inserzione massima			IMPOSTAZIONI			Colore		
800 A			Interruttore crepuscolare			bianco		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Si			Colore RAL		
Altezza di montaggio max.			Regolazione crepuscolare			9010		
4,00 m			Impostazione del tempo			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			5 s – 60 Min.			Garanzia del produttore		
						5 anni		
						Supporto angolare incluso		
						No		


MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086886

EAN

4007841086886

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss