

L 840 SC argento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841055547

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 319 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

134 x 110 x 110 mm



L 840 SC argento

EAN 4007841055547

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m		Funzioni		Sensore di movimento		
EAN UI1		4007841055547		Altezza di montaggio ottimale				Richiamo di scenari luminosi programmati Modalità risparmio durante la notte Scenario luminoso		
Numero materiale		110080843		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				
CONNETTIVITÀ								Bluetooth Mesh App Smartphone Tablet		
Nome del prodotto scheda tecnica		L 840 SC argento		Collegamento in rete		Si		Con telecomando		No
Categoria di prodotto		Lampada da esterno LED con sensore		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Regolazione crepuscolare Teach		Si
Gruppo di sconto		ACH		Funzionamento slave regolabile		Si		Funzione luce di base in percentuale		0 – 100 %
Origine		Steinel Excel						Funzione luce di base percentuale da		0
Stato del prodotto		Normale						Funzione luce di base percentuale fino a		100
Produttore		Steinel								
DIMENSIONI										
Dimensioni L × P × A		134 x 110 x 110 mm		Flusso luminoso misurato 360°		319 lm				
UI1 peso netto		0.484		Temperatura di colore		3000 K				
				Indice di resa cromatica		80-89				
				Con lampadina		Si, sistema LED STEINEL				
				Lampadina		LED non sostituibile				
				Attacco		senza				
				Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control				
				Avvio luce dolce		Si				
				Luce permanente		commutabile				
DURATA										
Durata LED max. °C						50000 ore				
Durata LED L70B50 25°C						> 60000				
IMPOSTAZIONI										
Interruttore crepuscolare						Si				
Regolazione crepuscolare						2 – 2000 lx				
Impostazione del tempo						5 s – 60 Min.				
Funzione luce di base						Si				
Durata funzione luce di base						10 sec. - 60 min.				
Luce principale regolabile						0 - 100 %				


L 840 SC argento

EAN 4007841055547

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



134 x 110 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 840 SC argento

EAN 4007841055547

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 840 SC argento

EAN 4007841055547

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti



Intelligente accensione graduale della luce



Luce principale e di base regolabile (10–100%)



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

L 840 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055547

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055547

EAN

4007841055547

Typ

L 840 SC argento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss