

TTS PRO weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER INKL. ZEITSCHALTUHR

neva
lux

EAN 4007841089122

- Modernes Design harmoniert zu jeder Architektur
- Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr in einem Produkt vereint, für helligkeits- und zeitabhängiges Schalten
- Installation noch zeitsparender, da nur noch ein Produkt montiert werden muss
- Einfache Inbetriebnahme via kostenloser Steinel Connect App
- Zeitschaltung via Nightmatic-Modus oder mit noch flexibleren Zeitschaltplänen einstellbar
- Kabelgebundene Integration von Bestandsleuchten und kabellose Integration von Bluetooth Mesh Produkten möglich
- Funktioniert als Zeitgeber im Connected Lighting System mit automatischer Sommer- und Winterzeitumstellung
- Auch bei Spannungsausfall dauerhaft funktionierendes Lichtmanagement durch Echtzeituhr und 7 Tage Batteriespeicher

38 x 95 x 95 mm



TTS PRO weiss

EAN 4007841089122

DÄMMERUNGSSCHALTER INKL. ZEITSCHALTUHR

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841089122
Materialnummer	110099975
SAP-Bezeichnung	DAEMMERUNGSSCHALTER TTS PRO COM1 WS
Ausführung	Dämmungsschalter
Produktname Datenblatt	TTS PRO weiss
Produktkategorie	Dämmungsschalter inkl. Zeitschaltuhr
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	38 x 95 x 95 mm
VPE1 Nettogewicht	0.125

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W

LED-Lampen > 8 W	250 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Einschaltstrom maximal	15 A

SENSORIK

Sensortechnologie	Dämmerungsschalter
Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung **Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	1 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein

Einstellungen via	Bluetooth Mesh App Smartphone
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------


TTS PRO weiss

EAN 4007841089122

DÄMMERUNGSSCHALTER INKL. ZEITSCHALTUHR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



38 x 95 x 95 mm


TTS PRO weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER INKL. ZEITSCHALTUHR

EAN 4007841089122

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

TTS PRO weiss

EAN 4007841089122

DÄMMERUNGSSCHALTER INKL. ZEITSCHALTUHR

Highlights

**UV-beständiges Material****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

TTS PRO weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER INKL. ZEITSCHALTUHR

EAN 4007841089122

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	089122
EAN	4007841089122
Typ	TTS PRO weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	