

zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

600 x 82 mm



zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie		DALI 2		Mit Notlicht		Nein	
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor		Nein		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein	
Produktstatus		Normal		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL			
Hersteller		Nevalux		Farbtemperatur		Schutzart		IP20	
ABMESSUNGEN				Farbabweichung LED		Schutzklasse		I	
Abmessungen Ø x H		600 x 82 mm		Farbwiedergabeindex		Umgebungstemperatur		-20...45 °C	
ELEKTRIK				Leuchtmittel		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium	
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz		Lichtstrom		Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch	
Leistung		48 W		Ausstrahlungswinkel		Montageart		Decke / Wand Aufputz	
Austauschbares Betriebsgerät		Ja		Leuchtenlichtausbeute		Farbe		weiss	
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung		Entblendungswert		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
LED Nennstrom		1300 mA		LEBENSDAUER		Herstellergarantie		5 Jahre	
SENSORIK				Lebensdauer LED (25 °C)		ZERTIFIKATE & EPREL			
Mit Bewegungsmelder		Nein		EINSTELLUNGEN		EPREL		E	
				Dimmung DALI		Energieeffizienzklasse			

zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220569	zwena DALI C350 3K	
 220571	zwena DALI C450 3K	
 220575	zwena DALI C900 3K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220573

Typ

zwena DALI C600 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss