

LED Insert B600-2T 4K DALI 40°

INSERT B-2T

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600-2T 4K DALI 40°

INSERT B-2T

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		DALI 2		Adatto per configurazione a linea continua	
Variante	2 tubi, fascio stretto 40°				
Origine	woocommerce				
Stato del prodotto	Normale				
Produttore	Nevalux				
DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	581 x 32 x 24 mm			Grado di protezione	IP20
ELETTRICO				Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz			Temperatura ambiente	-25...55 °C
Potenza	29.1 W			Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Sì			Materiale della copertura	PMMA
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante			Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione
Corrente nominale LED	300 mA			Colore	Alluminio
TECNOLOGIA DEI SENSORI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No			Garanzia del produttore	5 anni
				CERTIFICATI ED EPREL	
				Classe di efficienza energetica EPREL	C

LED Insert B600-2T 4K DALI 40°

INSERT B-2T

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit di montaggio
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221893 TypLED Insert B600-2T 4K DALI 40°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--