

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841592400

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

EAN 4007841592400

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Corrente d'inserzione massima		800 A		Regolazione crepuscolare		10 – 1000 lx	
EAN UI1		4007841592400				Impostazione del tempo		30 s – 30 Min.	
Numero materiale		110011875				Funzione luce di base		No	
Denominazione SAP		PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 AP WS				Luce principale regolabile		No	
Versione		Rilevatore di presenza				Funzioni		Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF	
Nome del prodotto scheda tecnica		IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco				Impostazioni tramite		Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote	
Categoria di prodotto		Rilevatore di presenza				Con telecomando		No	
Gruppo di sconto		P				Regolazione crepuscolare Teach		Si	
Origine		Steinel Excel							
Stato del prodotto		Normale							
Produttore		Steinel							
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A		65 x 120 x 120 mm							
UI1 peso netto		0.242							
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete		230 V / 50 – 60 Hz							
Potenza		2000 W							
Lampade fluorescenti reattore elettronico		1500 W							
Lampade fluorescenti non compensate		1000 VA							
Lampade fluorescenti compensate in serie		1000 VA							
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		1000 VA							
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		2000 VA							
Lampade LED < 2 W		100 W							
Lampade LED > 2 W < 8 W		300 W							
Lampade LED > 8 W		600 W							
Carico capacitivo in µF		176 µF							

TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.		10,00 m	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	
Angolo di rilevamento		360 °	
Angolo di apertura		160 °	
Protezione anti-intrusione		Si	
Mascheramento per segmenti		No	
Scalabilità elettronica		No	
Scalabilità meccanica		Si	
Portata radiale		8 x 8 m (64 m²)	
Portata tangenziale		20 x 20 m (400 m²)	
Livelli di rilevamento		13	
Zone di commutazione		4800 zone di commutazione	
Altezza di montaggio		2,50 – 10,00 m	
Portata presenza		8 x 8 m (64 m²)	
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	
Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete		Si	
Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	
Collegamento in rete tramite		Cavo	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce		No	
Luce permanente		commutabile	
Regolazione luce costante		No	
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare		Si	

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione		IP20	
Temperatura ambiente		da -25 fino a 55 °C	
Luogo di montaggio		soffitto	
Luogo di applicazione		Interni	
Tipo di montaggio		Superficie	
Materiale		Plastica	
Applicazione ambiente		aula auditorium ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi palestra reception / hall parcheggi coperti / garage sotterranei	
Colore		bianco	
Colore RAL		9010	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore		5 anni	
Supporto angolare incluso		No	


IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841592400

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

EAN 4007841592400

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

EAN 4007841592400

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841592400

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

592400

EAN

4007841592400

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss