

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841058180

126 x 65 mm



IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058180

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841058180	Segmentweise Ausblendung	Ja
Materialnummer	110062757	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1AP WS	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Produktname Datenblatt	IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss	Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Rabattgruppe	BK	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Quelle	Steinel Excel	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Hersteller	Steinel	Nevalux Sensortechnologie	KNX
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG	
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Vernetzung	Ja
Abmessungen Ø × H	126 x 65 mm	Art der Vernetzung	Master/Slave
VPE1 Nettogewicht	0.163	Vernetzung via	KNX-Bus
ELEKTRIK		KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Mit Busankopplung	Ja
SENSORIK		LICHTTECHNIK	
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dauerlicht	schaltbar
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Ja
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	180 °		
Unterkriechschutz	Ja		
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058180

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss


EAN 4007841058180

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Highlights




UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058180

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058180

EAN

4007841058180

Typ

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss