

Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064563

62 x 123 x 123 mm



Hallway BT IPD - en saillie

EAN 4007841064563

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841064563		
Numéro de matériel	110067814		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY BT IPD AP		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	Hallway BT IPD - en saillie		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	TP		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm		
UE1 poids net	0.272		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	5,8 GHz		
		Avec détecteur de mouvement	Oui
		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
		Angle de détection	360 °
		Angle d'ouverture	140 °
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Non
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)
		Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)
		Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh
CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui
		Type de mise en réseau	Maître/esclave
		Mise en réseau via	Bluetooth
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Non
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bluetooth
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur couloir / allée
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064563

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064563

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

Hallway BT IPD - en saillie

EAN 4007841064563

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064563

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064563

EAN 4007841064563

Typ Hallway BT IPD - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss