

elani connect P1500 3K

ELANI

neva
lux

Codice prodotto **221123**

- Management della luce integrato per i progetti di illuminazione di prossima generazione
- Collegabile in rete via cavo o Bluetooth
- fino al 70% di risparmio energetico rispetto a una soluzione convenzionale grazie al controllo costante della luce e al rilevamento della presenza
- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

neva
lux



elani connect P1500 3K

ELANI

Codice prodotto **221123**

Dati tecnici

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL


Classe di efficienza energetica EPREL

elani connect P1500 3K

Codice prodotto 221123

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Copertura
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	altri
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221123

Typelani connect P1500 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss