

XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841065447

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : mode économie de nuit et minuterie
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,8 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065447

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
EAN UE1	4007841065447	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Commande maître/esclave Mode économique nocturne Minuterie	
Numéro de matériel	110082215	Réglages via	Bluetooth
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 SC SW	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Nom du produit fiche technique	XLED home 2 SC noir	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection	Résistance aux chocs	IK03
Groupe de remise	SCH	Indice de protection	IP44
Source	Steinel Excel	Classe de protection	II
Statut du produit	Normal	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Fabricant	Steinel	Matériau du boîtier	HCMC
DIMENSIONS		Matériau du cache	Matière plastique opale
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 218 mm	Lieu de montage	mur angle
UE1 poids net	0.576	Lieu d'application	Extérieur
ÉLECTRICITÉ		Type de montage	En saillie
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Puissance	13,8 W	Couleur	noir
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Angle de détection	180 °	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Angle d'ouverture	90 °	Catégorie EPREL	Source de lumière
Occultation par segments	Oui		
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)		
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)		
Hauteur de montage	1,8 – 4 m		
Hauteur de montage optimale	2 m		
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		
Mise en réseau via	Bluetooth		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Flux lumineux mesuré 360°	1550 lm		
Température de couleur	3000 K		
Écart chromatique LED	SDCM3		
Indice de rendu des couleurs	80-89		
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
Ampoule	LED non interchangeable		
Culot	sans		
Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)		
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Non		


XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065447

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 SC noir

EAN 4007841065447

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED home 2 SC noir

EAN 4007841065447

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065447

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065447

EAN

4007841065447

Typ

XLED home 2 SC noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss