

# elani connect P3200 TW

ELANI

neva  
lux



elani connect P3200 TW

ELANI


Dati tecnici

|                           |             |                                |  |                        |                                                  |    |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------|----|
| IDENTIFICAZIONE           |             | Nevalux tecnologia del sensore |  | Smartlink, BT SIG Mesh | Adatto per configurazione a linea continua       | Si |
| Origine                   | woocommerce | Con sensore di luce            |  | Si                     | Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | Si |
| Stato del prodotto        | Normale     | CONNETTIVITÀ                   |  |                        | Regolazione a flusso luminoso costante           | Si |
| Produttore                | Nevalux     | Con controllo di rete radio    |  | Si                     | CERTIFICATI ED EPREL                             |    |
| ELETTRICO                 |             | IMPOSTAZIONI                   |  |                        | Classe di efficienza energetica EPREL            | D  |
| Alimentatore sostituibile | Si          | Dimmerazione DALI              |  | Si                     |                                                  |    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |             | Con luce di emergenza          |  | No                     |                                                  |    |
| Con sensore di movimento  | No          |                                |  |                        |                                                  |    |

elani connect P3200 TW

ELANI

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                | CATEGORIA                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  221110   | Connect PDC                  | Rilevatore di movimento   |
|  221102   | elani Diffusor 3200 CDP      | Copertura                 |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra) | Luce di emergenza         |
|  221343  | elani Connector 90°          | giunto/raccordo forma a L |
|  221570 | Connect TK2 BLM              | Interfaccia pulsante      |
|  221107 | elani Link                   | giunto/raccordo diritto   |
|  221397 | elani Color RAL_NCS_3200     | altri                     |
|  221109 | Connect PD                   | Rilevatore di movimento   |
|  221997 | elani WM-Set 3B              | Kit di montaggio          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221115

Typ

elani connect P3200 TW

neva lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss