

GL 85 C 900 senza rilevatore di movimento

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE**

EAN 4007841078676

136 x 136 x 900 mm



GL 85 C 900 senza rilevatore di movimento

EAN 4007841078676

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841078676
Numero materiale	110081113
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE GL 85-900 C ANT
Nome del prodotto scheda tecnica	GL 85 C 900 senza rilevatore di movimento
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED senza sensore
Gruppo di sconto	A
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	136 x 136 x 900 mm
UI1 peso netto	2.856

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	719 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Avvio luce dolce	Si

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Si
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Funzioni	Sensore di movimento Funzione di gruppo vicino

Impostazioni tramite	App Smartphone Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	altro
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno giardino

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--


GL 85 C 900 senza rilevatore di movimento

EAN 4007841078676

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



136 x 136 x 900 mm


GL 85 C 900 senza rilevatore di movimento

EAN 4007841078676

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth

GL 85 C 900 senza rilevatore di movimento


EAN 4007841078676

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10 - 100 %
(solo con il prodotto sensore Bluetooth)



Pregiato alluminio

GL 85 C 900 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841078676

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Pezzi di ricambio
 4007841078867	Ersatz-Profil GL 85 900	Pezzi di ricambio
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221972	GL 85 M-Set SV	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

078676

EAN

4007841078676

Typ

GL 85 C 900 senza rilevatore di movimento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss