

# Multisensor Air IP - incassato

SENSORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

neva  
lux

EAN 4007841091781

- Sensore di qualità dell'aria con la maggior parte delle dimensioni di rilevamento
- Campo di applicazione: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RGB integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Misurazione di luminosità, temperatura, umidità, CO<sub>2</sub>, VOC, pressione dell'aria, livello di rumore
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione
- Un design pluripremiato



Multisensor Air IP - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841091781

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                  |                                 |                               |                                  |                                      |                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EAN UI1                          | 4007841091781                   | Con sensore di movimento      | No                               | Regolazione crepuscolare Teach       | Si                                                                      |
| Numero materiale                 | 110106183                       | Altezza di montaggio          | 2 – 12 m                         | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                         |
| Denominazione SAP                | MULTISENSOR AIR IP UP WS        | Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m                            | Grado di protezione                  | IP20                                                                    |
| Versione                         | altro                           | CONNETTIVITÀ                  |                                  | Temperatura ambiente                 | da 0 fino a 50 °C                                                       |
| Nome del prodotto scheda tecnica | Multisensor Air IP - incassato  | Collegamento in rete          | Si                               | Materiale dell'alloggiamento         | Plastica                                                                |
| Categoria di prodotto            | Sensore della qualita dell'aria | Collegamento in rete tramite  | Bluetooth Mesh                   | Luogo di montaggio                   | soffitto                                                                |
| Gruppo di sconto                 | TP                              | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                                  | Luogo di applicazione                | Interni                                                                 |
| Origine                          | Steinel Excel                   | Luce permanente               | commutabile                      | Tipo di montaggio                    | Incassato                                                               |
| Stato del prodotto               | Normale                         | IMPOSTAZIONI                  |                                  | Materiale                            | Plastica                                                                |
| Produttore                       | Steinel                         | Interruttore crepuscolare     | Si                               | Applicazione ambiente                | ufficio open space camere di hotel aula sala conferenze / sale riunioni |
| DIMENSIONI                       |                                 | Regolazione crepuscolare      | 2 – 2000 lx                      | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                         |
| UI1 peso netto                   | 0.147                           | Luce principale regolabile    | Si                               | Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI           |                                 | Impostazioni tramite          | Smartphone Tablet Bluetooth Mesh | Supporto angolare incluso            | No                                                                      |
| Altezza di montaggio max.        | 12,00 m                         | Con telecomando               | No                               |                                      |                                                                         |


Multisensor Air IP - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841091781

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 2 – 12 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------|------------------|----------------|

# Multisensor Air IP - incassato

EAN 4007841091781

SENSORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

# Multisensor Air IP - incassato

EAN 4007841091781

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091781

EAN 4007841091781

Typ Multisensor Air IP - incassato

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss