

aluna DALI C500 TW

ALUNA

neva
lux

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

500 x 118 mm



aluna DALI C500 TW

ALUNA


Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Lichtsensor		Nein	Mit Notlicht		Nein
Quelle	woocommerce	LICHTTECHNIK			Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur		3000...5600 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Hersteller	Nevalux	Farbabweichung LED		SDCM3	Schutzart		IP20
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex		80-89	Schutzklasse		I
Abmessungen Ø x H	500 x 118 mm	Leuchtmittel		LED	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
ELEKTRIK		Lichtstrom		5200 lm (Down 4470, Up 730)	Werkstoff des Gehäuses		Stahl
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel		105°	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
Leistung	43 W	Leuchtenlichtausbeute		122 lm/W	Montageart		Decke Aufputz
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert		UGR < 21	Farbe		weiss
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)		70000 h	Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN			ZERTIFIKATE & EPREL		
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2, Ein / Aus	Dimmung DALI		Ja	EPREL Energieeffizienzklasse		E

aluna DALI C500 TW

ALUNA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221430

Typ

aluna DALI C500 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss