

zwena connect HF C350 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

350 x 82 mm



zwena connect HF C350 4K

ZWENA CONNECT C

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		< 4 m		Mit Notlicht		Nein	
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein			
Produktstatus	Normal	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja			
Hersteller	Nevalux	VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja			
ABMESSUNGEN		Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja					
Abmessungen Ø x H	350 x 82 mm	LICHTTECHNIK				GEHÄUSE & MATERIAL			
ELEKTRIK		Farbtemperatur		4000 K		Schutzart		IP20	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED		SDCM3		Schutzklasse		I	
Leistung	18 W	Farbwiedergabeindex		80-89		Umgebungstemperatur		-20...45 °C	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtmittel		LED		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lichtstrom		1700 lm (Down 1200, Up 500)		Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch	
LED Nennstrom	450 mA	Ausstrahlungswinkel		Down 95°, Up 100°		Montageart		Decke / Wand Aufputz	
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute		94 lm/W		Farbe		weiss	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Entblendungswert		UGR < 18		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER				Herstellergarantie		5 Jahre	
Erfassungswinkel	360°	Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h		ZERTIFIKATE & EPREL			
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN				EPREL Energieeffizienzklasse		F	
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Dimmung DALI		Ja					

zwena connect HF C350 4K

ZWENA CONNECT C

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C350 4K

ZWENA CONNECT C

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222045

Typ

zwena connect HF C350 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss