


GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE****EAN 4007841079284**

- Apparecchio da terra e da sentiero senza rilevatore di movimento, perfetto per l'illuminazione di vialetti e strade.
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 650 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

161 x 110 x 633 mm



GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841079284

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
EAN UI1	4007841079284	Con sensore di movimento	No	Resistenza agli urti	IK03
Numero materiale	110082350	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Grado di protezione	IP44
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE GL 80 C ANT	CONNETTIVITÀ		Classe di protezione	I
Nome del prodotto scheda tecnica	GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth	Collegamento in rete tramite	Bluetooth	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Categoria di prodotto	Lampada da esterno senza sensore	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale della copertura	Plastica opalina
Gruppo di sconto	ACH	Flusso luminoso misurato 360°	650 lm	Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Origine	Steinel Excel	Temperatura di colore	3000 K	Luogo di applicazione	Esterno
Stato del prodotto	Normale	Indice di resa cromatica	80-89	Tipo di montaggio	Superficie
Produttore	Steinel	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Applicazione ambiente	giardino ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai perimetro della casa terrazzi / balconi
DIMENSIONI		Lampadina	LED non sostituibile	Colore	antracite
Dimensioni L × P × A	161 x 110 x 633 mm	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
UI1 peso netto	1.37	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Garanzia del produttore	3 anni
ELETTRICO		IMPOSTAZIONI		Targa civico inclusa	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con telecomando	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Potenza	9,1 W			Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841079284

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



161 x 110 x 633 mm


GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841079284

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2




Schema elettrico Bluetooth

GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841079284

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

Punti salienti



Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10 - 100 %
(solo con il prodotto sensore Bluetooth)



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079284

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841078751	Ersatz-Profil GL 80 anthrazit	Pezzi di ricambio
 4007841078737	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	altro
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema
 4007841089870	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079284

EAN

4007841079284

Typ

GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss