

zwena DALI P600 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

600 x 82 mm



zwena DALI P600 3K

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2	Avec éclairage de secours		Non
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière		Non	Parts directe/indirecte réglables séparément		Non
Statut du produit	Normal						
Fabricant	Nevalux						
DIMENSIONS							
Dimensions Ø x H	600 x 82 mm						
Longueur de suspension	1500 mm						
ÉLECTRICITÉ							
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule		LED	Matériau du boîtier		Aluminium
Puissance	48 W	Flux lumineux		5250 lm (Down 3500, Up 1750)	Matériau du cache		Verre acrylique microprismatique
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau		Down 95°, Up 100°	Type de montage		Suspension au plafond
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire		109 lm/W	Couleur		Blanc
Courant nominal LED	1300 mA	Valeur d'éblouissement		UGR < 18			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION							
Avec détecteur de mouvement	Non	DURÉE DE VIE					
		Durée de vie LED (25 °C)		50000 h			
		RÉGLAGES					

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de montage	Suspension au plafond
Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zwena DALI P600 3K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220577	zwena DALI P350 3K	
 220579	zwena DALI P450 3K	
 220583	zwena DALI P900 3K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220581

Typ

zwena DALI P600 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss